

ПМ 64230041000105459759 от 22.03.2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Саратовской области  
Северо –Восточный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))  
413726 ,Саратовская область г. Пугачёв, ул., Оренбургская д. 213, Тел. /факс (845-74) 4-48-11, e-mail: pugrpn@san.

« 07» апреля 2023 г., 14 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г. Пугачёв  
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 59

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени героя советского союза Иванова Ивана Сергеевича» (МОУ «СОШ с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени героя советского союза Иванова Ивана Сергеевича») оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей ИНН 6418008454 ОГРН 1026401861738 чрезвычайно –высокий риск ,1 класс.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 413542, Саратовская область, Краснопартизанский район, с. Сулак, ул. М. Горького д.15

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» апреля 2023 г., с 10 часов 00 минут .

по «03» апреля 2023 г., до 14 часов 30 минут.(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: : Уведомление от 03.04.2023 г. № 64-20-3-10/23-3883-2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах»

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторного обследования: с 03.04.2023 г. по 07.04.2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Билюков Рушан Жаферович заместитель начальника Северо –Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» Жданова Яна Борисовна; 2) врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» Мазуров Алексей Андреевич

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» Аттестат аккредитации № РА.RU/21HK95 от 05.09.2022 г. № ПФО/166-В Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах".

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Агалакова Наталья Ивановна, директор

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр- 03.04.2023 г., 2) инструментальные исследования -03.04.2023 года 3) экспертное заключение от 07.04.2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «03» апреля 2023 г.

по «07» апреля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Приказ «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; приказ на руководителя, приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение требований санитарного законодательства, личные медицинские книжки, содержащие сведения о медицинских осмотрах персонала и вакцинации, списки детей, режим дня воспитанников; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников; журнал регистрации аварийных ситуаций и порывов систем водоснабжения и канализации; согласованное примерное двухнедельное меню, технологические карты; меню – раскладки за последние 10 дней, договора на поставку продуктов питания, маркировочные ярлыки, товаросопроводительные документы на продовольственное сырьё и пищевые продукты; журналы бракеража скоропортящихся продуктов, готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, журнал проведения витаминизации готовых блюд,

отчет по «Программе производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд и отчёт по её исполнению, утверждённую организацией общественного питания; график проведения генеральных уборок, проветривания помещений; журнал учета работы рециркуляторов договоры на вывоз мусора; сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; журнал температурного режима холодильного оборудования; журнал осмотра детей на педикулез.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.СУЛАК КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНОВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА" планируется организовать по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, с. Сулак, ул. М.Горького д.15. ОУ с ДП начало работы с 01.06.2023г.

Согласно приказа № 28 от 31.03.2023 г., «о подготовке и проведении летней оздоровительной компании 2023 года» продолжительность смены не менее 21 день, неделя 5-ти дневная с 01.06.2023 г. по 30 .6.2023 г. Количество детей запланировано – 35 человек, питание 2-х разовое, без организации дневного сна. Количество сотрудников -9. В помещениях для обработки воздуха применяют обеззараживатель воздуха в количестве -4 шт.: «Изумруд» обеззараживатель-очиститель воздуха, автономный рециркулятор. Результаты обработки воздуха фиксируются в журнале бактерицидных обработок. Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. Ежедневно проводится бесконтактная термометрия детей и сотрудников. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории установлено контейнер, очищен. Санитарная очистка территории проведена. Здание школы типовое, кирпичное. Здание канализовано, оборудована канализационная система с местным выгребом. Оборудовано два санитарных узла для девочек и для мальчиков. Санитарно-техническое оборудование исправное. Мыло, полотенца имеются. Водоснабжение централизованное – поселковый водопровод. Для питьевых целей установлена водоочистка Радуга М сервисное обслуживание и ремонт системы очистки воды «Радуга-М» осуществляется по договору. Освещение естественное и искусственное, последнее представлено светодиодными лампами. Для игр и занятий предусмотрены помещения площадью по 50 кв.м. Окна помещений для игр и занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. По плану работы : ежедневные походы на расположенный рядом стадион, местный дом культуры. Текущая влажная уборка помещений проводится техническим персоналом. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов ( тазы, швабры, ветошь) с сигнальной маркировкой (красного цвета). Моющие и дезинфицирующие средства в наличии имеются. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с центральной больницей п. Горный, медицинская сестра. Водопроводная и канализационная система в исправном состоянии. Питание детей запланировано организовать в школьной столовой, имеющей в своем составе обеденный зал на 50 посадочных места, производственные цеха, мочную, складские помещения. Поставка продуктов питания по договору с ИП «Михайлова Э.А.», хлеба с ИП «Смирнова О.А.». Меню разработано и утверждено для всех возрастных групп, с указанием наименования приёма пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции. В обеденном зале оборудовано раковина для мытья рук с подводом холодной воды, мыло, электрополотенец. Установлена обеденная мебель – столы и табуретки с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию. Из электрического технологического оборудования имеется плита, мясорубка. Оборудование исправное. Журнал учёта неисправностей тех оборудования и холод., оборудования –имеется. При работе технологического оборудования исключена возможность пересечения сырой и готовой продукции. Журнал С – витаминизация 3-х блюд обеденного рациона – имеется . Режим дня воспитанников;«журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников- подготовлен.



Ведомости контроля за рационом питания разработаны. Для мытья столовой, кухонной посуды и инвентаря в моечной установлено моечные раковины с подводом холодной воды и горячей с разводкой от электрического водонагревателя. Раковина для мытья посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии имеются. Для хранения сыпучих продуктов питания имеется складское помещение. Для суточных проб предусмотрено хранение в специально отведённом месте в холодильнике. Установлен термометр - показания термометра +4град.С..(норма +2--+6 град.С).«Журнал учёта Температурного режима холодильного оборудования» ведётся. Условия хранения санитарной одежды соблюдаются. Медицинские книжки на рабочем месте, результаты медицинского осмотра 9 работников имеются. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Дератизационные мероприятия осуществляются по договору с ФГУП «Дезинфекционный центр» г. Балаково. Акт приёмки выполненных работ имеется.

По результатам лабораторных исследований проведённых в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балаковском районе, пробы «Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения» по микробиологическим показателям соответствует требованиям

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". По результатам исследований микроклимата, искусственной освещённости, параметры микроклимата, уровни искусственной освещённости соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно экспертных заключений

по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: нарушения обязательных требований – отсутствуют.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 03.04.2023 г., экспертные заключения от 07.04.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

заместитель начальника Северо-Восточного ТО  
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Билуков Р.Ж.

(должность, фамилия, инициалы инспектора

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

07.04.2023 г. 14.00

(дата, время)

(подпись)

Директор

(должность)

Агалакова Н.И.

(ФИО)