

ПМ 64240041000109334075 от 01.02.2024 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области

Северо –Восточный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

413726 .Саратовская область г. Пугачёв, ул., Оренбургская д. 213, Тел. /факс (845-74) 4-48-11, e-mail: pugrpn@san.

« 20 » февраля 2024 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Пугачёв
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени героя советского союза Иванова Ивана Сергеевича» (МОУ «СОШ с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени героя советского союза Иванова Ивана Сергеевича») ИНН 6418008454 ОГРН 1026401861738 чрезвычайно –высокий риск ,1 класс.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 413542, Саратовская область. Краснопартизанский район, с. Сулак, ул. М. Горького д.15

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «19» февраля 2024 г., с 10 часов 00 минут .
по «19» февраля 2024 г., до 17 часов 00 минут.

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался.

5. Профилактический визит проведен: Билуков Рушан Жаферович заместитель начальника
Северо –Восточного ТУ Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» Жданова Яна Борисовна; 2) врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» Мазуров Алексей Андреевич.

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» Аттестат аккредитации № РА.RU/21НК95 от 05.09.2022 г. № ПФО/166-В Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах".

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Агалакова Наталья Ивановна, директор

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр- 19.02.2024 г., 2) инструментальные исследования -19.02.2024 года 3) экспертное заключение

в следующие сроки: с « 19» февраля 2024 г.

по «19» февраля 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ по организации горячего питания в учреждении, договор на организацию горячего питания и поставку пищевых продуктов, согласованное примерное двухнедельное меню, технологические карты, меню –раскладки за последние 10 дней, журналы бракеража скоропортящихся продуктов, готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, журнал проведения витаминизации готовых блюд, программу производственного контроля за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд и отчет по её исполнению, утверждённую организацией общественного питания; маркировочные ярлыки, товаросопроводительные документы на продовольственное сырьё и пищевые продукты; акты проверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции, график проведения санитарных дней, генеральных уборок, проветривания помещений; журнал учета проведения генеральных уборок; журнал учета работы бактерицидных облучателей; сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; журнал температурного режима холодильного оборудования; список сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру с предъявлением медицинских книжек, иных документов, содержащих сведения о медицинских осмотрах персонала и вакцинации; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников; приказ о назначении руководителя, приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение санитарных правил, должностные инструкции руководителя и ответственных лиц за выполнение требований санитарного законодательства, договор аренды нежилого помещения и свидетельства о гос. регистрации права собственности (своего или арендодателя); акты ревизии систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения; паспорта и акты испытания систем механической вентиляции; паспорта и акты испытания технологического и холодильного оборудования; акты поверки измерительных приборов; акты ревизии технологического, холодильного оборудования; протоколы лабораторных исследований факторов внешней среды; договоры на вывоз мусора; договоры на утилизацию

ртутьсодержащих ламп; журнал учета работы холодильного оборудования; журнал регистрации аварийных ситуаций и порывов систем водоснабжения и канализации; сертификаты соответствия на моющие и дезинфицирующие средства; режим дня, сетка занятий.

11. При проведении профилактического визита было установлено: образовательная деятельность МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.СУЛАК КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНОВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА" организована по адресу Саратовская область, Краснопартизанский район, с. Сулак, ул. М.Горького д.15. Количество учащихся -64, учащихся 1-4классов-19, сотрудников-31. В помещениях для обработки воздуха применяют обеззараживатель воздуха в количестве -4 шт.:«Изумруд» обеззараживатель-очиститель воздуха, автономный рециркулятор. Результаты обработки воздуха фиксируются в журнале бактерицидных обработок. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Ежедневно проводится бесконтактная термометрия детей и сотрудников. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории установлено контейнер, очищен. Санитарная очистка территории проведена. Здание школы типовое, кирпичное. Здание канализовано, оборудована канализационная система с местным выгребом. Оборудовано два санитарных узла для девочек и для мальчиков. Санитарно-техническое оборудование исправное. Мыло, полотенца имеются. Водоснабжение централизованное – поселковый водопровод. Для питьевых целей установлена водоочистка Радуга М сервисное обслуживание и ремонт системы очистки воды «Радуга-М» осуществляется по договору. Освещение естественное и искусственное, последнее представлено светодиодными лампами. Хранение обуви в гардеробе осуществляется на полу. В кабинетах все световые точки в рабочем состоянии. Текущая влажная уборка помещений проводится техническим персоналом. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (тазы, швабры, ветошь) с сигнальной маркировкой (красного цвета). Моющие и дезинфицирующие средства в наличии имеются. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с центральной больницей п. Горный, медицинская сестра. Водопроводная и канализационная система в исправном состоянии. Питание детей организовано в школьной столовой, имеющей в своем составе обеденный зал на 50 посадочных места, производственные цеха, моечную, складские помещения. Поставка продуктов питания осуществляется по договору с ИП «Михайлова Э.А.», хлеба с ИП «Смирнова О.А.». В доступном для родителей и детей месте (обеденный зал, холл) размещена информация: ежедневное меню. Меню разработано и утверждено для всех возрастных групп, с указанием наименования приёма пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции. В ежедневном меню питания размещённом в обеденном зале имеется информация о калорийности порции. В обеденном зале оборудовано раковина для мытья рук с подводом холодной воды, мыло, электрополотенец.. Установлена обеденная мебель – столы и табуретки с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию. Из электрического технологического оборудования имеется плита, мясорубка. Оборудование исправное. Журнал учёта неисправностей тех оборудования и холод., оборудования –имеется. При работе технологического оборудования исключена возможность пересечения сырой и готовой продукции. Для обеспечения физиологической потребности в витаминах проводится С – витаминизация 3-х блюд обеденного рациона. Родительский контроль проводится. Для мытья столовой, кухонной посуды и инвентаря в моечной установлено моечные раковины с подводом холодной воды и горячей с разводкой от электрического водонагревателя. Раковина для мытья посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой . Моющие и дезинфицирующие средства в наличии имеются. Для хранения сыпучих продуктов питания имеется складское помещение.). Суточная проба оставлена, хранится в специально отведённом месте в холодильнике . Установлен термометр - показания термометра +4град.С.(норма +2--+6 град.С).«Журнал учёта Температурного режима холодильного оборудования» ведётся. Условия хранения санитарной одежды соблюдаются. Медицинские книжки на рабочем месте, результаты медицинского осмотра 31 работников имеются. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Дератизационные мероприятия

осуществляются по договору с «Дезинфекционный центр» г. Балаково. Акт приёмки выполненных работ имеется.

Структурное подразделение детский сад с. Сулак МОУ «СОШ с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени героя советского союза Иванова Ивана Сергеевича» - деятельность организована по адресу Саратовская область, Краснопартизанский район, с. Сулак, ул. Советская 102.

Количество детей -19 по списку, фактически -18. Группа разновозрастная, от 1,6 -7 лет.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории установлено контейнер, очищен. Санитарная очистка территории проведена. Здание детского сада типовое, кирпичное. Здание канализовано, оборудована канализационная система с местным выгребом. Санитарно-техническое оборудование исправное, кроме санитарного узла душевой поддон не подключен к системе водоснабжения водоотведения. В туалете групповой ячейки унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребёнка. В игровой имеются повреждения напольного покрытия, в коридорах на полу щели. Мыло, полотенца имеются. Водоснабжение централизованное – поселковый водопровод.

Освещение естественное и искусственное, последнее представлено люминесцентными лампами, лампами накаливания, световые точки в рабочем состоянии. В игровой и спальней установлены разные типы ламп (лампы накаливания разных тонов), а также лампы с разным световым излучением. По результатам измерений, уровень искусственной освещённости в игровой комнате 211-225 лк при норме 400 лк, не соответствует гигиеническим нормативам. Кровати в спальном помещении установлены с нарушением минимальных разрывов на расстоянии менее 60 см от наружных стен. Посуда для приготовления блюд применяется не из нержавеющей стали. Текущая влажная уборка помещений проводится техническим персоналом. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (тазы, швабры, ветошь) с сигнальной маркировкой (красного цвета). Моющие и дезинфицирующие средства в наличии имеются. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с центральной больницей п. Горный, медицинская сестра.

Поставка продуктов питания осуществляется по договорам. Журнал учёта неисправностей тех оборудования и холод. оборудования –имеется. Ведомость по контролю за рационом питания, результаты внесены в ведомости контроля за рационом питания за 10 дней. Для мытья столовой, кухонной посуды и инвентаря в моечной установлено моечные раковины с подводом холодной воды и горячей с разводкой от электрического водонагревателя. Суточная проба оставлена, хранится в специально отведённом месте в холодильнике. «Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования» ведётся. Условия хранения санитарной одежды соблюдаются. Медицинские книжки на рабочем месте, результаты медицинского осмотра 7 работников имеются. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Дератизационные мероприятия осуществляются по договору «Дезинфекционный центр» г. Балаково.

по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

В МОУ «СОШ с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени Героя Советского союза Иванова Ивана Сергеевича» хранение обуви в гардеробе осуществляется на полу, что не соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648 – 20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».(Гардеробы оснащают местом для хранения обуви на каждого обучающегося) . Структурное подразделение детский сад с. Сулак МОУ «СОШ с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени героя советского союза Иванова Ивана Сергеевича»

В игровой имеются дефекты и повреждения напольного покрытия, в коридорах на полу щели, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648 – 20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

По результатам измерений, уровень искусственной освещённости в игровой комнате 211-225 лк при норме 400 лк, что не соответствует требованиям табл.5.53 СанПиН 1.2.3685-21.»

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Посуда для приготовления блюд применяется не из нержавеющей стали, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В туалете групповой ячейки унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребёнка, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В санитарном узле старшей группы душевой поддон не подключен к системе водоснабжения, водоотведения, что не соответствует требованиям п.2.6.1; п.2.4.11; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- что является нарушением ст.11; ст.28; ч.3.ст.39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия.

В игровой и спальной установлены разные типы ламп (светодиодные, лампы накаливания разных тонов), а также лампы с разным световым излучением, что не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

Кровати в спальном помещении установлены с нарушением минимальных разрывов на расстоянии менее 60 см от наружных стен, что не соответствует требованиям т.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 19.02.2024 г., протоколы инструментального исследования измерения микроклимата; Измерения искусственной освещённости; Протокол измерения ЭМП частотой 50Гц, Измерения мебели и ТСО., экспертные заключения № 626 от 19.02.2024 г. предписание об устранении выявленных нарушений № 25 от 20.02.2024 г.

заместитель начальника Северо-Восточного ТО
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
(должность, фамилия, инициалы инспектора)




Билуков Р.Ж.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе, в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

20.02.2024 г. 17.00



Директор

Агалакова Н.И.

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)